



## Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 13 Seiten/Min. (Drucken) - 1800 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 3.0 - USB 2.0-Host

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe              | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller          | Epson                |
| Hersteller Art. Nr. | C11CH35401BB         |
| EAN/UPC             | 8715946675848        |

### Beschreibung

Drucken Sie mit dem WorkForce Pro RIPS WF-C879R von Epson bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß und 50.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte wechseln zu müssen. Dieser hochzuverlässige Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit innovativer RIPS-Technologie minimiert die Notwendigkeit von Eingriffen durch den Nutzer und reduziert Abfall und Stromverbrauch drastisch.

### Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R - Multifunktionsdrucker - Farbe                                      |
| Gerätetyp                           | Multifunktionsdrucker  |
| Faxtyp                              | Super G3 - Normalpapier  |
| Drucktechnologie                    | Tintenstrahl (Farbe)   |
| Tintenstrahl-Technologie            | Epson PrecisionCore - 4 Farben   |
| Monatliche Kapazität (max.)         | 75000 Seiten   |
| Empfohlenes monatliches Volumen     | 2.000 - 10.000 Seiten  |
| Max. Kopiergeschwindigkeit          | Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)  |
| Max. Kopierauflösung                | Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)  |
| Max. Druckgeschwindigkeit           | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)  |
| Max. Druckauflösung                 | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)                                      |
| Max. Druckauflösung Klasse          | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)                                      |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps  |
| Scannen                             | 600 x 600 dpi  |
| Bildschirm                          | 12.7 cm  |
| Originalgröße                       | A3 (297 x 420 mm) (Max)  |
| Vorlagenart                         | Blätter  |
| Kapazität Dokumenteinzug            | 150 Blatt  |
| Mediengröße                         | Tabloid (279 x 432 mm) (Max)   |
| Medientyp                           | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, farbiges Papier, Briefkopfpapier |



## output consulting

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Standardmedienkapazität             | 1800 Blatt  |
| Max. Medienkapazität                | 1900 Blatt  |
| Mehrzweckeeinzug Kapazität          | 150 Blatt   |
| Ausgabeablagekapazität              | 250 Blatt   |
| Automatisches Duplexing             | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)   |
| Verbindungsverfügbarkeit            | Ja  |
| Schnittstelle                       | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host  |
| AirPrint-fähig                      | Ja  |
| Büromaschinen-Merkmale              | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint |
| Stromversorgung                     | AC 120/230 V (50/60Hz)  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.1 cm x 75.1 cm x 83.9 cm   |

### Ausführliche Details

#### Allgemein

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gerätetyp                       | Multifunktionsdrucker   |
| Faxtyp                          | Normalpapier  |
| Drucktechnologie                | Tintenstrahl - Farbe  |
| Monatliche Kapazität (max.)     | 75000 Seiten  |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2.000 - 10.000 Seiten   |
| Display-Diagonale               | 12.7 cm   |
| Anzeige Farbunterstützung       | Farbe   |
| Anzeigefunktionen               | Touchscreen   |
| Verbindungsverfügbarkeit        | Ja  |
| Schnittstelle                   | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host  |
| AirPrint-fähig                  | Ja  |
| Büromaschinen-Merkmale          | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint |

#### Kopieren

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung       | Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung  | 400%  |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25%   |
| Max. Kopien                | 999   |
| Automatisches Duplexing    | Ja  |

#### Drucken

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tintenstrahl-Technologie   | Epson PrecisionCore   |
| Düsenkonfiguration         | 800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)          |
| Max. Druckauflösung        | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |



## output consulting

|   |   |
|---|---|
| Max. Druckgeschwindigkeit                       | Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)   |
| Tintenpatronenkonfiguration                     | 4 einzelne Tintenbehälter   |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben)             | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz  |
| Farbe   | 4 Farben  |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen                | 4,6 pl  |
| Druckertreiber/Emulationen                      | PCL 5e, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R  |
| Automatisches Duplexing                         | Ja  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W                | 5.5 Sek.  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)            | 5.5 Sek.  |
| <b>Scannen</b>                                  |   |
| Scanelement                                     | CIS   |
| Automatisches Duplexing                         | Ja  |
| Optische Auflösung                              | 600 x 600 dpi   |
| <b>Faxgerät</b>                                 |   |
| Kompatibilität                                  | Super G3  |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit                | 33.6 Kbps   |
| Speicherkapazität gesamt                        | Bis zu 550 Seiten   |
| Fax über PC                                     | Ja  |
| <b>Faxfunktionen</b>                            |   |
| Error Correction Mode (ECM)                     | Ja  |
| Schnellwahl                                     | 2000 Rufnummer(n)   |
| Funktionen                                      | Automatische Wahlwiederholung, E-Mail-Funktion  |
| <b>Dokumenten- und Medienhandling</b>           |   |
| Max. Vorlagenformat                             | A3 (297 x 420 mm)   |
| Vorlagenart                                     | Blätter   |
| Kapazität Dokumenteinzug                        | 150 Blatt   |
| Max. Mediengröße                                | A3  |
| Min. Mediengewicht                              | 64 g/m <sup>2</sup>   |
| Max. Mediengewicht                              | 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Unterstützter Medientyp                         | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, farbiges Papier, Briefkopfpapier  |
| Unterstützte Mediengrößen                       | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate                    | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)   |
| Standardmedienkapazität                         | 1800 Blatt  |
| Max. Medienkapazität                            | 1900 Blatt  |
| Mehrzweckezug Kapazität                         | 150 Blatt   |
| Ausgabeablagekapazität                          | 250 Blatt   |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 900 Blatt   Zufuhrfach - 750 Blatt   ADF - 150 Blatt   Mehrzweckfach - 150 Blatt   Ausgabefach - 250 Blatt   |



# output consulting

Geschwindigkeit

Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w | Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe |  
Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) | Drucken: bis  
zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) | Kopieren: bis zu 22  
ipm - SW (ISO/IEC 24735) | Kopieren: bis zu 21 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735) |  
Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - SW (ISO/IEC 24734) | Drucken: bis zu 13  
Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 24734) | Scannen: bis zu 50 ipm - s/w |  
Scannen: bis zu 50 ipm - Farbe | Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3) - SW  
duplex (ISO/IEC 24734) | Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3) - Farbe duplex  
(ISO/IEC 24734) | Scannen: bis zu 100 ipm - s/w-Duplex | Scannen: bis zu 100  
ipm - Farbe Duplex

## Verbindungen

Schnittstellen

2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B | 1 x  
Gigabit-LAN - RJ-45

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi  
Direct, WPA2-Enterprise, IPv6-Support, SNMP 3

Betriebssystemunterstützung

Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home  
Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2, Apple  
Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS  
Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6 oder höher, MS  
Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows  
Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit),  
MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit),  
Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11

## Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

AC 120/230 V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb

54 Watt

## Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) | 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan)  
| 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) | 1 x Tintenversorgungseinheit  
(Gelb)

## Abmessungen und Gewicht

Breite

62.1 cm

Tiefe

75.1 cm

Höhe

83.9 cm

## Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel

53 dBA (in Betrieb)