



Kyocera ECOSYS P2040dn - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host mit 3 Jahre KYOlife

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102RX3NL0
EAN/UPC	0632983040249

Beschreibung

Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im Handumdrehen und trotz des hohen Tempos angenehm leise. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 100-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6. Gigabit LAN bietet mit modernen Sicherheitsfeatures die Voraussetzung für den Einsatz in kleinen Teams. Freuen Sie sich dazu auf preisgekröntes Design und dank ECOSYS auf hohe Zuverlässigkeit und günstige Druckkosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P2040dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Services im Bundle	3 Jahre KYOlife
Gewicht	14 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PRESCRIBE IIe, XPS
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter



Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 39.3 cm x 27.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle	3 Jahre KYOLife
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.4 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PRESCRIBE IIe, XPS
Enthaltene Schriftarten	80 x skalierbar 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220

g/m² | 1 x automatisch - 250 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²

Max. Medienkapazität 850 Blätter

Ausgabefachkapazität 250 Blatt

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze 1 x Erweiterungssteckplatz

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 | 1 x USB host - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19752

Kennzeichnung TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb 620 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 8 Watt

Energiverbrauch Sleep 0.8 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb) 48.8 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 37.5 cm

Tiefe 39.3 cm

Höhe 27.2 cm

Gewicht 14 kg